



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG

Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – CEP 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-Tel/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

REQUERIMENTO Nº. 143/2018.

Autores: Vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadalt e Emanuel Ayres.

Ao Exmo. Sr. Vereador Eduardo Miranda
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo

Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:

- Requerem providência com relação à obra na rede de esgoto paralisada a aproximadamente trinta dias e cascalhamento da rua Dona Cloris Dias Correa.

Justificativa:

“O requerimento se faz necessário, pois devido a paralisação da obra e as chuvas da ultima semana, moradores reclamam que a rua se encontra intransitável devido a lama”.

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de novembro de 2018.

Daniel Dias

Dionísio Dadalt

Emanuel Ayres