Requerimento nº 110/2021

Autor: Tharik Gouvêa Varotto

Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:

Venho requerer, serviço de urgência na captação de águas pluviais, reparos no calçamento (geral), meio fio, e explicação sobre a rede de esgoto no bairro Lagoinha.

Justificativa:
Apesar de ser uma obra muito nova, o calçamento em várias ruas está em péssimas condições, precisando urgentemente de muitos reparos, assim como os meio fios, que foram feitos pelo que me parece, de qualquer forma e em várias partes já foram arrancados por não haver captação de águas pluviais. As águas das chuvas que escoam pelo terreno, formam enxurradas que passam pelas ruas, e em alguns pontos arrancam o que tem pela frente, formando buracos que chegam a quase 1 (um) metro de profundidade. Impossibilitando os veículos a trafegarem pelo local, e inclusive moradores de usarem suas próprias garagens, devido aos buracos a frente de suas residências. A rede de esgoto tem se mostrado um problema grave no local e os moradores aguardam as devidas providências.

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 24 de março de 2021

Thárik Gouvêa Varotto
Vereador Proponente