

Requerimento nº 138/2021

Autores: Thárik Varotto e Daniel Dias

Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:

Venho requerer a ampliação da iluminação do cemitério municipal, assim como a mudança do padrão de energia de local, passando do lugar atual, para perto do portão principal. A instalação de fotocélula nas lâmpadas, também se faz necessária. Providenciar um tripé móvel com lâmpada potente e extensão, para uso temporário durante os sepultamentos, até que resolva o problema e o serviço em definitivo fique pronto.

Justificativa:

Há locais que estão com pouca luminosidade, e uma grande parte não possui. Quando ocorre sepultamento à noite, familiares e demais pessoas, são as vezes impedidos de despedirem de seus entes queridos e os funcionários a executarem seus serviços da maneira que deveriam, simplesmente por não haver iluminação adequada.

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 13 de abril de 2021

Thárik Gouvêa Varotto

Daniel Geraldo Dias